



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

GEDUNG UNILAND LT. 6
JL. M.T. HARYONO NO. A-1
MEDAN 20212

TELP : (061) 42776006
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

Nomor : **AJ.502/8/4/BPTD-SUMUT/2023**
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : 8 (delapan) berkas
Hal : Permohonan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi
(SKHK) UPUBKB Dishub Kota Tebing Tinggi

Medan, 20 Desember 2023

Yth. Direktur Sarana Transportasi Jalan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Kalibrasi terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor di UPUBKB Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Desember 2023, bersama ini kami mohon perkenan Bapak Direktur untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi dengan pertimbangan data dukung sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas;
2. Surat Perintah Bayar;
3. Berita Acara Kalibrasi;
4. Lampiran Berita Acara Alat Uji;
5. Dokumentasi Hasil Uji Kalibrasi;
6. Bukti Pembayaran Bank;
7. Cetak Billing PNBP (Lunas); dan
8. Surat Permohonan Kalibrasi.


Demikian disampaikan, atas perkenan dan petunjuk Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Kepala Balai,

Dadan M. Ramdan, A.TD., MSi.
NIP. 198108102005021001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

GEDUNG UNILAND LT. 8
JL. M.T. HARYONO NO. A-1
MEDAN 20212

TELP : (061) 42770000
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.dijendat.sumut@gmail.com

BERITA ACARA KALIBRASI
Nomor: BA.21/AJ.502/BPTD-II/XII/2023

PADA HARI INI SELASA TANGGAL DUA BELAS BULAN DESEMBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH TIGA BERTEMPAT DI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI SERALAMAT DI JALAN KL. YOS SUDARSO (KOMPLEK TERMINAL BANDAR KAJUM) PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH DILAKUKAN KALIBRASI PERALATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BERIKUT:

NO	JENIS ALAT UJI	MEREK	TIPE / MODEL	NOMOR SERI
1	ALAT UJI EMISI CO/HC (GAS ANALYZER)	IYASAKA	AET-2000S	210
2	ALAT UJI KETEBALAN ASAP (SMOKE TESTER)	IYASAKA	DS-4000Q	355
3	ALAT UJI LAMPU UTAMA (HEADLIGHT TESTER)	IYASAKA	HLT-800D-I	1018
4	ALAT UJI KINCUP RODA DEPAN (SIDE SLIP TESTER)	IYASAKA	KSST-1050IT	264
5	ALAT UJI REM (BRAKE TESTER)	IYASAKA	KBT-1000IT	260
6	ALAT UJI BERAT (AXLE LOAD TESTER)	IYASAKA	FR-1000	099
7	ALAT UJI TINGKAT SUARA (SOUND LEVEL)	CIRCUITLINK	TEST53H	111108396
8	ALAT UJI KEGELAPAN KACA (TINT TESTER)	CIRCUITLINK	-	-
9	ALAT UJI PENUNJUK KECEPATAN (SPEEDOMETER)	IYASAKA	KSMT-1000IT	268

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA DAN SEBAGAI SYARAT UNTUK DITERBITKANNYA SURAT KETERANGAN HASIL KALIBRASI.



PERMADIPANGGAH W., A.Md.PKB.
NIP. 19980406 202012 1 004

PETUGAS KALIBRASI DJTJEN PERHUBUNGAN DARAT

NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.
NIP. 19921010 202203 1 010

SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.
NIP. 19951007 202203 2 018

ANNISA MAHARANI, A.Md. Tra.
NIP. 20010217 202210 2 002

MENGETAHUI,
A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
KORLAT UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



JOHANURA, A.MD.
NIP. 196620505 200502 1 002

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Nomor : BA.21/AJ.502/8PTD-II/XII/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI

Merek : CIRCUITLINK

Tipe : TEST53H

Serial Number : 111108398

ALAT UJI TINGKAT SUARA

NO.	STANDAR dB (A)	10% STD	AKTUAL dB (A)			RATA-RATA AKTUAL dB (A)	PERBEDAAN dB (A)	STATUS
			1	2	3			
1	94	9.4	91.9	91.9	91.9	91.9	-2.1	AKURAT
2	114	11.4	107.4	107.4	107.4	107.4	-6.6	AKURAT

PETUGAS KALIBRASI

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.

NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.

SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.

ANNISA MAHARANI, A.Md. Tra.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan
AKURAT dalam melakukan pengukuran

TANDA KALIBRASI: 5095. 23

REKOMENDASI :

- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada penggantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrik

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Nomor : BA.21/AJ.502/BPTD-III/XII/2023
 Tanggal : 12 Desember 2023
 Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI
 Merek : IYASAKA
 Tipe : HLT-800D-I
 Serial Number : 1018
 Jarak Pengukuran : 100 CM

ALAT Uji LAMPU UTAMA

NO.	STANDAR (cd)	10% STD	AKTUAL (cd)			RATA-RATA AKTUAL (cd)	PERBEDAAN (cd)	STATUS
			1	2	3			
1	15000	1500	15000	15000	15000	15000	0	AKURAT
2	20000	2000	20000	20000	20000	20000	0	AKURAT
3	30000	3000	30000	30000	30000	30000	0	AKURAT

PETUGAS KALIBRASI



PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.



NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.



SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.



ANNISA MAHARANI, A.Md.Tra

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan
 AKURAT dalam melakukan pengukuran

TANDA KALIBRASI: 5094. 23

REKOMENDASI :

- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada pergantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrian

Lampiran berita Acara Kalibrasi: Alat Uji Kendaraan Bermotor

Nomor : BA.21/AJ.S02/8PTD-II/XII/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI

Merex : CIRCUITLINK

Tipe : -

Serial Number : -

ALAT UJI KECELARAN KACA

NO.	INDIKATOR (%)	10% STD	AKTUAL (%)			RATA-RATA AKTUAL (%)	PERBEDAAN (%)	STATUS
			1	2	3			
1	42	4.2	42	42	42	42	0	AKURAT
2	45	4.5	46	46	46	46	1	AKURAT
3	75	7.5	76	76	76	76	1	AKURAT

PETUGAS KALIBRASI

PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.

NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.

SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.

ANNISA MAHARANI, A.Md.TE.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan
AKURAT dalam melakukan pengukuran

REKOMENDASI :

- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada pergantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrikan

TANDA KALIBRASI: 5096. 23

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor


Nomor : BA.21/AJ.502/BPTD-IX/II/2023
 Tanggal : 12 Desember 2023
 Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI

Merek : YASAKA
 Tipe : KBT-1000IT
 Serial Number : 260

ALAT UJI REM

NO.	STANDAR (kgf)	10% STD	AKTUAL (kgf)			RATA-RATA AKTUAL	PERBEDAAN	STATUS
			1	2	3			
1	130	13	131	131	131	131	1	AKURAT
	260	26	258	258	258	258	-2	AKURAT
	390	39	389	383	384	385.33	-4.67	AKURAT
2	130	13	130	130	130	130	0	AKURAT
	260	26	260	260	260	260	0	AKURAT
	390	39	390	390	390	390	0	AKURAT


PETUGAS KALIBRASI



PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.



NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.



SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.



ANNISA MAHARANI, A.Md. Tra.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan
 AKURAT dalam melakukan pengukuran

REKOMENDASI :

- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada pergantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrik

TANDA KALIBRASI: 5128. 23

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Nomor : BA.21/AJ.502/BPTD-II/XII/2023
 Tanggal : 12 Desember 2023
 Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI
 Panjang Plat : 0.5 meter
 Merek : IYASAKA
 Tipe : KSST-1050IT
 Serial Number : 284

ALAT UJI KINCUP RODA DEPAN

NO.	NILAI STANDAR (mm/m)	10% STD	HASIL PENGUKURAN (mm)			RATA-RATA PENGUKURAN	NILAI STANDAR RATA PENGUKURAN	STATUS
			1	2	3			
1	3	0.3	mm/m	mm/m	mm/m			
	4		3	3	3	3	0	AKURAT
	3	0.3	4	4	4	4	0	AKURAT
	4		3	3	3	3	0	AKURAT
2	3	0.4	3.9	3.9	3.9	3.9	-0.1	AKURAT
	4		3	3	3	3	0	AKURAT
	3	0.4	4	4	4	4	0	AKURAT
	4		2.9	2.9	2.9	2.9	-0.1	AKURAT
			3.8	3.8	3.8	3.8	-0.2	AKURAT

PETUGAS KALIBRASI

PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.
 NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.
 SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.
 ANNISA MAHARANI, A.Md, Tra.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan
 AKURAT dalam melakukan pengukuran

TANDA KALIBRASI: 5098. 23

REKOMENDASI :

- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada pergantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrikan

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Nomor : BA.21/AJ.502/BPTD-II/XI/2023
 Tanggal : 12 Desember 2023
 Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI

Merek : YASAKA
 Tipe : FR-1000
 Serial Number : 099

ALAT Uji PENGUJIAN BERAT

NO.	STANDAR (kg)		10% STD	AKTUAL (kg)			RATA-RATA AKTUAL	PERBEDAAN (kg)	STATUS
	30	40		1	2	3			
1	KANAN		3	29	29	30	29.3	-0.7	AKURAT
	KANAN		4	40	42	41	41	1	AKURAT
	KANAN		8	61	60	59	60	0	AKURAT
2	KIRI		3	32	32	30	31.3	1.3	AKURAT
	KIRI		4	41	41	42	41.3	1.3	AKURAT
	KIRI		8	62	62	62	62	2	AKURAT

PETUGAS KALIBRASI






PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.
 NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.
 SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.
 ANNISA MAHARANI, A.Md. Trb.

KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan AKURAT dalam melakukan pengukuran	REKOMENDASI : - Bersihkan alat uji - Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin - Jika ada penggantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrik
TANDA KALIBRASI: 5089. 23	

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Merek : IYASAKA
 Tipe : DS-4000Q
 Serial Number : 355

Nomor : BA.21/AJ.502/BPTD-II/XII/2023
 Tanggal : 12 Desember 2023
 Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI

ALAT Uji EMISI GAS BUANG KETEBALAN ASAP

NO.	STANDAR(%)	10% STD	AKTUAL			RATA-RATA AKTUAL(%)	PERBEDAAN	STATUS
			1	2	3			
1	41.9	4.19	41.3	41.7	41.7	41.57	-0.33	AKURAT
2	58.9	5.89	56.9	56.6	56.6	56.7	-2.2	AKURAT
3	81.5	8.15	82.6	82.6	82.4	82.53	1.03	AKURAT

PETUGAS KALIBRASI







PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.

NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.

SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.

ANNISA MAHARANI, A.Md. Trg.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan AKURAT dalam melakukan pengukuran

REKOMENDASI :

- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada pergantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrikan

TANDA KALIBRASI: 5100. 23

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Nomor : BA.21/AJ.502/BPTD-IX/II/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI

Merek : YASAKA


Tipe : AET-2000S

Serial Number : 219

ALAT UJI EMISI GAS BUANG CO/HC

NO.	STANDAR(%)		10% STD	AKTUAL			RATA-RATA AKTUAL(%)	PERBEDAAN	STATUS
				1	2	3			
1	CO (%)	4.9	0.49	4.68	4.52	4.74	4.65	-0.25	AKURAT
	HC (ppm)	862.75	86.28	895	865	889	886.33	23.58	AKURAT


PETUGAS KALIBRASI



PERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.



NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.



SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.



ANNISA MAHARANI, A.Vd.Tr.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan AKURAT dalam melakukan pengukuran

TANDA KALIBRASI: 5111.23

REKOMENDASI :

- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada pergantian sparepart lakukan penyesuaian sesuai pabrik

Lampiran berita Acara Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Nomor : BA.21 AJ.502/BPTD-II/XII/2023
 Tanggal : 12 Desember 2023
 Lokasi : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEBING TINGGI
 Merok : IYASAKA
 Tipe : KSMT-1000IT
 Serial Number : 288

Keliling Roller : 590 meter

ALAT UJI SPEEDOMETER

ALAT UKUR SPEEDOMETER											
NO.	STANDAR (km/jam)	10% STD	AKTUAL						RATA-RATA AKTUAL	PERBEDAAN (km/jam)	STATUS
			1		2		3				
			RPM	km/jam	RPM	km/jam	RPM	km/jam			
	40	4	1.143	40.46	1.133	40.11	1.133	40.11	40.23	0.23	AKURAT

PETUGAS KALIBRASI

Ramp

DM

h:

Am

BERMADI PANGGAH W., A.Md.PKB.

NOORIDA ADAM FADILAH AL HAQ, A.Md.

SRI ENDAH SUDARMI, A.Md.PKB.

ANNISA MAHARANI, A.Md. Tra.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pengoperasian alat dapat dinyatakan AKURAT dalam melakukan pengukuran









REKOMENDASI :


- Bersihkan alat uji
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin
- Jika ada pergantian sparepart lakukan penyetelan sesuai pabrikan













TANDA KALIBRASI: 5135. 23


DOKUMENTASI HASIL KALIBRASI

Nomor : BA. 21/AJ.502/BPTD-II/XII/2023
 Tanggal : 12 Desember 2023
 Lokasi : DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI


NO	HASIL KALIBRASI ALAT UJI			
1.	GAS ANALYZER CO/HC (ALAT UJI EMISI CO/HC)			
	Merek	: IYASAKA		
	Tipe	: AET-2000S		
	Serial Number	: 210		
	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3
CO (4.9%)				
				
HC (862.75 ppm)				
				
2.	SMOKE TESTER (ALAT UJI KETEBALAN ASAP)			
	Merek	: IYASAKA		
	Tipe	: DS-4000Q		
	Serial Number	: 355		

	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3
41.9				
				
58.9				
				
81.5				
				
3.	HEADLIGHT TESTER (ALAT UJI LAMPU UTAMA)			
	Merek	: IYASAKA		
	Tipe	: HLT-800D-I		
	Serial Number	: 1018		
	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3


15000				
				
20000				
				
30000				
				
4.	SIDE SLIP TESTER (ALAT UJI KINCUP RODA DEPAN)			
	Merek : IYASAKA			
	Tipe : KSST-1050IT			
	Serial Number : 264			
	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3
KANAN IN (3)				




KANAN IN (4)




KANAN IN (5)




KANAN OUT (3)




KANAN OUT (4)




KANAN OUT (5)

















KIRI IN (3)

























KIRI IN (4)



KIRI IN (5)


				
KIRI OUT (3)				
				
KIRI OUT (4)				
				
KIRI OUT (5)				
				
5.	BRAKE TESTER (ALAT UJI REM)			

	Merek : IYASAKA			
	Tipe : KBT-1000IT			
	Serial Number : 260			
	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3
KANAN (130)				
				
KANAN (260)				
				
KANAN (390)				
				
KIRI (130)				

				
KIRI (260)				
				
KIRI (390)				
				
6.	AXLE LOAD TESTER (ALAT UJI BERAT)			
	Merek : IYASAKA			
	Tipe : FR-1000			
	Serial Number : 099			
	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3
KANAN (30)				




KANAN (40)




KANAN (60)




KIRI (30)

















KIRI (40)



KIRI (60)



7.	SOUND LEVEL TESTER (ALAT UJI TINGKAT SUARA)			
Merek	: CIRCUITLINK			
Tipe	: TEST53H			
Serial Number	: 111108396			
NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3	
94 dB				
				
114 dB				

				
8.	TINT TESTER (ALAT UJI KEGELAPAN KACA)			
	Merek : CIRCUITLINK			
	Tipe : -			
	Serial Number : -			
	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3
	42%			
				
	45%			
				
	75%			

				
9.	SPEEDOMETER TESTER (ALAT UJI PENUNJUK KECEPATAN)			
	Merek	: IYASAKA		
	Tipe	: KSMT-1000IT		
	Serial Number	: 268		
	NILAI STANDAR	PENGUKURAN 1	PENGUKURAN 2	PENGUKURAN 3
	RPM 1129			
				

- *) Dokumentasi pengambilan data kalibrasi berupa foto penunjukan nilai standar masing-masing alat dan hasil pengukuran alat uji berkala kendaraan bermotor sebagai bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Hasil Kalibrasi.